



AquaSnap® 30AWH-NGA

# Pompy ciepła powietrze- -woda typu Monoblok

Cennik PL - MARZEC 2026

Sprzedaż tylko przez Salony Multibrandowe

Do zastosowań  
mieszaniowych  
i małych obiektów  
komercyjnych

Z czynnikiem  
chłodniczym  
R290





# AquaSnap® NGA

NUMER ZAMÓWIENIOWY	URZĄDZENIE	MOC OGRZEW. (kW) ** KLASA EFEKTYWNOŚCI OGRZEWANIA (*G->A+) KLASA EFEKTYWNOŚCI PODGRZEW. C.W.U. (***F->A+)	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
<b>Kompaktowa pompa ciepła typu Monoblok do ogrzewania i chłodzenia. Napiecie zasilania 230 V</b>					
ZC00240	30AWH004H1--NGA	4,0 A++ A	41508,-	M	
ZC00241	30AWH006H1--NGA	4,8 A++ A	42506,-	M	
ZC00242	30AWH008H1--NGA	5,6 A++ A	43502,-	M	
<b>Kompaktowa pompa ciepła typu Monoblok do ogrzewania i chłodzenia. Napiecie zasilania 400 V</b>					
ZC00243	30AWH010H19-NGA	7,3 A++ A+	46646,-	M	
ZC00244	30AWH013H19-NGA	8,1 A++ A+	48437,-	M	
ZC00245	30AWH016H19-NGA	9,1 A++ A+	49603,-	M	

**Uwaga!** W zakresie dostawy znajduje się zestaw przyłączeniowy „do góry” dla jednostki wewnętrznej (nr zam. ZK06061), oraz zestaw przyłączeniowy elastyczny dla jednostki zewnętrznej (nr zam. ZK06020).

(\*) Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W35°C) / średnich (W55°C).

(\*\*) Nominalna moc grzewcza (kW) przy punkcie pracy A7/W35 zgodnie z normą EN 14511







(\*\*\*) Klasa efektywności energetycznej wody użytkowej (w skali od F do A+), przy profilu rozbioru wody (XL), wg rozporządzenia 812/2013.

# WYPOSAŻENIE DODATKOWE

NUMER ZAMÓWIENIOWY	OPIS	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
<b>Wyposażenie dodatkowe jednostki wewnętrznej</b>				
ZK06058	Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy dla 1 obiegu grzewczego/chłodzącego, do instalacji natynkowej, bez armatury „do góry”	957,-	W	
ZK06059	Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy dla 1 obiegu grzewczego/chłodzącego, do instalacji natynkowej, bez armatury „w lewo”	957,-	W	
ZK06060	Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy dla 1 obiegu grzewczego/chłodzącego, do instalacji natynkowej, bez armatury „w prawo”	957,-	W	
7973232	Pierścieniowe złączki zaciskowe do hydraulicznego zestawu przyłączeniowego	488,-	W	
ZK06057	Zestaw zaworów*	342,-	W	
7973236	Pierścieniowe złączki zaciskowe do zestawu zaworów	376,-	W	

(\*) Wskazówka! Do płukania i odpowietrzania. Należy zamówić oddzielnie, jeśli nie jest stosowany zestaw montażowy.





# WYPOSAŻENIE DODATKOWE

NUMER ZAMÓWIENIOWY	OPIS	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
<b>Wyposażenie dodatkowe jednostki wewnętrznej</b>				
ZK06061	Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy dla 1 obiegu grzewczego/chłodzącego, do instalacji natynkowej, „do góry” <i>W zakresie dostawy</i>	1617,-	W	
ZK06062	Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy dla 1 obiegu grzewczego/chłodzącego, do instalacji natynkowej, „w lewo”	1664,-	W	
ZK06063	Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy dla 1 obiegu grzewczego/chłodzącego, do instalacji natynkowej, „w prawo”	1664,-	W	
ZK06064	Zestaw przyłączeniowy do cyrkulacji wody użytkowej	1539,-	W	
ZK06228	Zestaw przyłączeniowy do cyrkulacji wody użytkowej (bez pompy cyrkulacyjnej)	345,-	W	
<b>Wymagane wyposażenie hydrauliczne pomp ciepła AquaSnap® AWH-NG(A)</b>				
ZK03206	Zawór kulowy z filtrem (G 1 1/4") ze zintegrowanym filtrem wykonanym ze stali nierdzewnej.	435,-	W	
ZK04656	Separator zanieczyszczeń z magnesem* Gwint wewnętrzny: Rp 1"	1126,-	W	
ZK04657	Separator zanieczyszczeń z magnesem* Gwint wewnętrzny: Rp 1 1/4"	1758,-	W	
ZK04658	Separator zanieczyszczeń z magnesem* Gwint wewnętrzny: Rp 1 1/2"	2003,-	W	





(\*) Separator zanieczyszczeń z magnesem powinien być zainstalowany na powrocie z instalacji CO, a przed jednostką wewnętrzną pompy ciepła.

Dodatkowo należy zamontować filtr siatkowy 1 1/4" pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną pompy ciepła na przewodzie zasilającym do jednostki zewnętrznej. Montaż powinien umożliwić czyszczenie wkładu filtra bez opróżniania instalacji z wody.

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

NUMER ZAMÓWIENIOWY	TYP	OPIS	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
<b>Grupa pompowa Divicon do obiegu grzewczego/chłodzącego bezpośredniego bez mieszacza</b>					
7984155	Grupa pompowa Divicon z pompą obiegową Wilo	wielkość znamionowa DN20 - 3/4"	1629,-	W	
7984156	Grupa pompowa Divicon z pompą obiegową Wilo	wielkość znamionowa DN25 - 1"	1687,-	W	
7984157	Grupa pompowa Divicon z pompą obiegową Wilo	wielkość znamionowa DN32-1 1/4"	1803,-	W	
<b>Grupy pompowe Divicon do obiegu grzewczego/chłodzącego z mieszaczem i zestawem uzupełniającym</b>					
7984152	Grupa pompowa Divicon z pompą obiegową Wilo	wielkość znamionowa DN20 - 3/4"	3208,-	W	
7984153	Grupa pompowa Divicon z pompą obiegową Wilo	wielkość znamionowa DN25 - 1"	3262,-	W	
7984154	Grupa pompowa Divicon z pompą obiegową Wilo	wielkość znamionowa DN32-1 1/4"	3415,-	W	
<b>Wyposażenie dodatkowe grup pompowych Divicon</b>					
7986759	Wyposażenie do wody chłodzącej Wilo		233,-	W	
7465894	Uchwyt ścienny pojedynczej grupy pompowej Divicon		247,-	W	
7986761	Rozdzielacz dla 2 grup pompowych Divicon		1412,-	W	
7465439	Uchwyt ścienny rozdzielacza		247,-	W	

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE PRZYGOTOWANIA C.W.U.

NUMER ZAMÓWIENIOWY	TYP	OPIS	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
<b>Wyposażenie dodatkowe</b>					
Z004247	Anoda ochronna		3 202,-	W	
7180662	Armatura zabezpieczająca wg DIN 1988 (DN 20, R 3/4)		1 533,-	W	
7417925	Podest do ustawienia pompy ciepła na surowym podłożu		2 131,-	W	
7176014	Zestaw odpływowy		269,-	W	

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE FUNKCJI CHŁODZENIA

NUMER ZAMÓWIENIOWY	TYP	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
7181418	Przełącznik wilgotnościowy 24 V	854,-	W	
7452646	Przełącznik wilgotnościowy 230 V	2 071,-	W	

## MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

PRZYKŁAD 1: MONTAŻ NA GRUNCIE, PROWADZENIE PRZEWODÓW POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU

NUMER ZAMÓWIENIOWY	TYP	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
<b>Obieg grzewczy</b>				
ZK06018	Zestaw przyłączeniowy dla jednostki zewnętrznej montowanej na gruncie, z izolacją termiczną, z rurami miedzianymi. Do połączenia jednostki zewnętrznej z instalacją w budynku przy prowadzeniu przewodów powyżej poziomu gruntu	4 666,-	W	
ZK06428	Zestaw przyłączeniowy dla jednostki zewnętrznej montowanej na gruncie, z rurami miedzianymi, bez izolacji termicznej. Do połączenia jednostki zewnętrznej z instalacją w budynku przy prowadzeniu przewodów powyżej poziomu gruntu	3 290,-	W	
ZK06019	Zestaw przyłączeniowy dla jednostki zewnętrznej montowanej na gruncie, z izolacją termiczną, z karbowanymi rurami ze stali nierdzewnej. Do połączenia jednostki zewnętrznej z instalacją w budynku przy prowadzeniu przewodów powyżej poziomu gruntu	2 892,-	W	
7973227	Zestaw króćców przyłączeniowych dla jednostki zewnętrznej	148,-	W	
<b>Konsole montażowe jednostek zewnętrznych</b>				
ZK06013	Konsola do montażu modułu zewnętrznego na gruncie	930,-	W	
ZK06012	Podstawa montażowa, tłumiąca	259,-	W	

## MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

PRZYKŁAD 2: MONTAŻ NA ŚCIANIE BUDYNKU

NUMER ZAMÓWIENIOWY	TYP	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
<b>Obieg grzewczy</b>				
ZK06021	Zestaw przyłączeniowy dla jednostki zewnętrznej montowanej na ścianie, z rurami miedzianymi z izolacją termiczną	4 666,-	W	
ZK06429	Zestaw przyłączeniowy dla jednostki zewnętrznej montowanej na ścianie, z rurami miedzianymi, bez izolacji termicznej	3 465,-	W	
7973227	Zestaw króćców przyłączeniowych dla jednostki zewnętrznej	148,-	W	
<b>Konsole montażowe jednostek zewnętrznych</b>				
ZK06016	Konsola do montażu modułu zewnętrznego na ścianie	2 250,-	W	

# MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ









PRZYKŁAD 3: MONTAŻ NA GRUNCIE, PROWADZENIE PRZEWODÓW PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU

NUMER ZAMÓWIENIOWY	TYP	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
<b>Obieg grzewczy</b>				
ZK06020	Zestaw przyłączeniowy dla jednostki zewnętrznej montowanej na gruncie <i>W zakresie dostawy</i>	533,-	W	
7973227	Zestaw króćców przyłączeniowych dla jednostki zewnętrznej	148,-	W	
<b>Konsole montażowe jednostek zewnętrznych</b>				
ZK06013	Konsola do montażu modułu zewnętrznego na gruncie	930,-	W	
ZK06012	Podstawa montażowa, tłumiąca	259,-	W	

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

NUMER ZAMÓWIENIOWY	TYP	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
<b>Inne</b>				
ZK06022	Elektryczne ogrzewanie wanny kondensatu Do zabudowy wewnątrz jednostki zewnętrznej w przypadku stosowania swobodnego odpływu kondensatu	1336,-	W	
7973114	Elektryczne ogrzewanie wanny kondensatu Do zabudowy wewnątrz jednostki zewnętrznej w przypadku stosowania centralnego odpływu kondensatu węzłem odprowadzającym	872,-	W	
ZK06023	Ogrzewanie wentylatorów (1 sztuka) dla typów od 30AWH004H1--NGA do 30AWH008H1--NGA	1342,-	W	
ZK07157	Ogrzewanie wentylatorów (2 sztuki) dla typów od 30AWH010H19-NGA do 30AWH016H19-NGA	2684,-	W	
ZK02933	Zestaw zaślepek otworów na stopach modułu zewnętrznego	34,-	W	
7974394	Wózek do transportu i montażu jednostek zewnętrznych	1981,-	W	
7984901	Rozszerzenie LAN do montażu w urządzeniu	284,-	W	

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

NUMER ZAMÓWIENIOWY	TYP	CENA PLN	Gr. mat.	ILUSTRACJA
<b>Środek czyszczący</b>				
7249305	Specjalny środek do czyszczenia parownika.	293,-	W	
<b>Przewody komunikacyjne CAN-BUS do połączenia jednostki wewnętrznej z zewnętrzną</b>				
7973122	Przewód komunikacyjny CAN-BUS, 5 m dług.	210,-	W	
7973123	Przewód komunikacyjny CAN-BUS, 15 m dług.	362,-	W	
7973124	Przewód komunikacyjny CAN-BUS, 30 m dług.	615,-	W	
<b>Moduły zdalnego sterowania</b>				
7055282	Moduł zdalnego sterowania RCU 100-EH	661,-	W	
ZK05390	Repeater radiowy ViCare do montażu natynkowego	280,-	W	
ZK05462	Repeater radiowy ViCare do montażu podtynkowego	378,-	W	
<b>Czujniki</b>				
7438702	Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)	517,-	W	
7426463	Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)	498,-	W	
<b>Wyposażenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego</b>				
ZK04647	Kontaktowy regulator temperatury Z przewodem przyłączeniowym (dł. 1,5 m)	859,-	W	
7151728	Zanurzeniowy regulator temperatury Z przewodem przyłączeniowym (dł. 4,2 m) i wtyczką	1629,-	W	
7151729	Kontaktowy regulator temperatury Z przewodem przyłączeniowym (dł. 4,2 m) i wtyczką	1309,-	W	
Z017409	Zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem EM-MX (montaż na mieszaczu, odbiornik magistrali PlusBus)	2 205,-	W	
Z025981	Zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem EM-M1 (montaż na ścianie, odbiornik magistrali PlusBus)	1 426,-	W	





carrier.pl 603072 PL

©2026 Carrier. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Cennik obowiązujący od 02.03.2026 r. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich ustawowy podatek VAT. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o. Rysunki zawarte w niniejszym cenniku są rysunkami wyłącznie poglądowymi i nie mogą być podstawą do wykonywania projektów. Zmiany zastrzeżone.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Te udoskonalenia służą ciągłemu rozwojowi naszej oferty i nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych zobowiązań.

Wszystkie znaki towarowe oraz znaki usługowe w niniejszym dokumencie są własnością ich odnośnych właścicieli.